

Table with 17 columns: Diagnose-schlüssel, Fachbegriff, weitere Bezeichnungen / Erläuterungen, Kurzbezeichnung, Typ (1 DD = deskriptive Diagnose, 2 KD = kausale Diagnose, 3 U = Untersuchung, 4 T = Therapie), Überführung T (Therapie) in DD (deskriptive Diagnose) (Diagnoseschlüssel) bzw. Ausschluss von Ausschluss von Auswertung.LEX!, Geschlechtsbindung (w=weiblich, m=männlich), Kategorie (LAKT=laktationsbezogen, REPR= reproduktionsbezogen, PART= kalbungsbezogen), Zeitfenster Erfassungs-alters, Zeitfenster Erfassungszeitpunkt, Mehrfach-erfassung möglich (j/ja /n/nein, T/Tier, L=Laktation), durchschnittliche Erkrankungsdauer in Tagen, Lokalisationsangaben, SDS-Diagnose //N, SDS-Code, VDS-Diagnose //N, ICAR Klauenschlüssel, DLG Klauenschlüssel, DLG KS Code.









1.10.06.09.01.	Akute Klauenrehe	Pododermatitis nonpurulenta (aseptica) diffusa acuta, akute ausgedehnte nichteitrige Entzündung der Klauenlederhaut	Klauenrehe/akut	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.1.	N	N	N	
1.10.06.09.02.	Chronische Klauenrehe	Pododermatitis nonpurulenta (aseptica) diffusa chronica, chronische ausgedehnte nichteitrige Entzündung der Klauenlederhaut	Klauenrehe/chron	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.1.	N	N	N	
1.10.06.09.02.01.	Konkave Vorderwand (KV)	einwärts gewölbte Vorderwand, konkave (d.h. nach innen gewölbte) Form der Vorderwand	KV konkaveWand	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.1.	N	J	J	1.4
1.10.06.10.	Limax (LJ)	Tylom, Zwischenklauenwulst, Zwischenklauenwarze, Hyperplasia interdigitalis, in den Zwischenzehenspalt ragende Bindegewebszubildung	LJ Limax	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL	J	1.7.	J	J	J	7
1.10.06.10.01.	Limax (LJ) mit Dermatitis digitalis	Tylom / Zwischenklauenwulst / Zwischenklauenwarze / Hyperplasia interdigitalis / in den Zwischenzehenspalt ragende Bindegewebszubildung mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	LJ+DD	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.7.	N	N	J	7.1
1.10.06.11.	Tendovaginitis flexorum digitalis nonpurulenta	nichteitrige Entzündung der gemeinsamen digitalen Beugesehnscheide	nitEntzBSScheide	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.9.8.	N	N	N	
1.10.06.12.	Distorsion (Verstauchung) im Bereich der Klauen	Verstauchung im Klauen- oder Krongeleek	Verstauchklauen	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.9.3.	N	N	N	
1.10.06.13.	Fraktur (Knochenbruch) im Bereich der Klauen	Knochenbruch des Klauen- oder Kronbeins	KnoBruchklauen	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.9.5.	N	N	N	
1.10.06.13.01.	Klauenbeinfraktur (Klauenbeinbruch)		KnoBruchKlauenbein	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.5.	N	N	N	
1.10.06.14.	Ballensklerose (BS)	Gewebeverhärtung im Bereich des Ballens	Ballensklerose	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	N	J	9.1
1.10.06.15.	Hornriss (HR, Hornspalt oder Hornklüft)	Riss in der Hornwand, Zusammenhangstrennung im Wandhorn der Klau	HR Hornriss	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	J	J	8
1.10.06.15.01.	Hornspalt	senkrecht verlaufende, spaltenförmige Zusammenhangstrennungen des Klauenschuhs	Hornspalt	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	J	1.8.	J	N	N	
1.10.06.15.01.01.	Dorsaler / parietaler Hornspalt (HS)	längslaufender Riss in der Hornwand, Spalt, d.h. in Längsrichtung (=parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung, im Bereich des äußeren oder vorderen (dorsalen) Wandhorns	HS WHornspalt	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.8.	N	J	J	8.1
1.10.06.15.01.01.01.	Dorsaler / parietaler Hornspalt (HS) mit Dermatitis digitalis	Spalt, d.h. in Längsrichtung (=parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung, im Bereich des äußeren oder vorderen (dorsalen) Wandhorns mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	HS+DD	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.8.	N	N	J	8.1.1
1.10.06.15.01.02.	Axialer Hornspalt (HSA)	Hornspalt an der Innenwand, Spalt, d.h. in Längsrichtung (= parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung, am inneren (axialen) Wandhorn der Klau	HSA axHornspalt	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.8.	N	J	J	8.1.2
1.10.06.15.01.02.01.	Axialer Hornspalt (HSA) mit Dermatitis digitalis	Hornspalt an der Innenwand / senkrecht verlaufende, spaltenförmige Zusammenhangstrennungen des Klauenschuhs im axialen Wandsegment mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	HSA+DD	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.8.	N	N	J	8.1.3
1.10.06.15.02.	Hornklüft (HK)	horizontaler Hornspalt, horizontal (= parallel zum Kronsaum) verlaufende Zusammenhangstrennung im Wandhorn	HK Hornklüft	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	J	J	8.2
1.10.06.15.02.01.	Hornklüft (HK) mit Dermatitis digitalis	horizontaler Hornspalt, horizontal (= parallel zum Kronsaum) verlaufende Zusammenhangstrennung im Wandhorn mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	HK+DD	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	N	N	
1.10.06.16.	Sohlenblutung (SB)	diffuse und/oder umschriebene rote oder gelbe Verfärbung des Sohlenhorns und/oder der weißen Linie (Einblutung in das Sohlenhorn)	SB Sohlenblutung	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	J	J	1.2
1.10.06.16.01.	Diffuse Sohlenblutung (SBD)	flächenhafte Sohlenblutung, Pododermatitis solearis nonpurulenta diffusa subclinica, diffuse hellrote bis gelbliche Verfärbung des Sohlenhorns (Einblutung in das Sohlenhorn)	SBD diffSohlenblutung	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.1.	N	J	J	1.2.1
1.10.06.16.02.	Umschriebene Sohlenblutung	Pododermatitis nonpurulenta (aseptica) circumscripta, umschriebene nichteitrige Entzündung der Klauenlederhaut, deutlich abgegrenzte rote Verfärbung des Sohlenhorns (Einblutung in das Sohlenhorn)	Steingalle	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	J	N	
1.10.06.16.02.01.	Umschriebene Sohlenblutung in typischer Lokalisation (STG)	Steingalle / Pododermatitis nonpurulenta (aseptica) circumscripta / umschriebene nichteitrige Entzündung der Klauenlederhaut am typischen Druckpunkt (Übergang zwischen Ballen und Sohle nahe der inneren Klauenwand v.a. an den hinteren Außenklauen)	STG typSteingalle	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	J	1.6.1.	N	N	J	6.1
1.10.06.16.02.02.	Umschriebene Sohlenblutung außer am typischen Druckpunkt (SBU)	Pododermatitis solearis nonpurulenta (aseptica) circumscripta in untypischer Lokalisation	SBU untypSteingalle	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9	N	N	J	1.2.2
1.10.07.	Eitrige Klauenkrankungen		eitKlauenkr	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	N	N	
1.10.07.01.	Umschriebene eitrige Entzündung der Klauenlederhaut und Klauengeschwür (KG)	Pododermatitis circumscripta purulenta, umschriebener Horndefekt mit freiliegender Lederhaut (Geschwür) im Bereich der Sohle, Benennung nach der jeweiligen Lokalisation (Zone) beispielsweise als Ballengeschwür, Sohlengeschwür, Sohlenspitzeneschwür, Klauenbeinspitzenekrose	KG Klauengeschwür	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	J	N	
1.10.07.02.	Pododermatitis diffusa purulenta	ausgedehnte eitrige Entzündung der Klauenlederhaut	eitEntzLeder/diffus	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.9.	N	N	N	
1.10.07.03.	Sohlengeschwür (SG)	Pododermatitis solearis circumscripta purulenta et necroticans, umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut, umschriebener Defekt (Geschwür) des Sohlenhorns mit freiliegender entzündeter oder nekrotischer (abgestorbener) Lederhaut	SG Sohlengeschw	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	J	1.6.	J	J	J	6
1.10.07.03.01.	Sohlenspitzeneschwür (SSG)	Pododermatitis solearis et apicalis circumscripta purulenta et necroticans, Zehenspitzenabszess, Klauenspitzeneschwür, umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut im Bereich der Klauenspitze, Klauengeschwür (umschriebener Horndefekt mit freiliegender Lederhaut) im Bereich der Sohlenspitze	SSG SSpitzeneschw	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	J	1.6.3.	N	J	J	6.3
1.10.07.03.01.01.	Sohlenspitzeneschwür (SSG) mit Dermatitis digitalis	Pododermatitis solearis et apicalis circumscripta purulenta et necroticans / Zehenspitzenabszess / Klauenspitzeneschwür / umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut im Bereich der Klauenspitze / Klauengeschwür (umschriebener Horndefekt mit freiliegender Lederhaut) im Bereich der Sohlenspitze mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	SSG+DD	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	N	1.6.3.	N	N	J	6.3.1
1.10.07.03.02.	Rusterholz'sches Sohlengeschwür (RSG)	Pododermatitis solearis et axialis circumscripta purulenta et necroticans, umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut am Übergang zwischen Ballen und Sohle nahe der inneren Klauenwand v.a. an den hinteren Außenklauen	RSG typSohlengeschw	DD									J	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VLI,VLA,HR,I, HRA,HJI,HJA)	J	1.6.2.	N	N	J	6.2

1.10.07.03.02.01.	Rusterholz'sches Sohlengeschwür (RSG) mit Dermatitis digitalis	Pododermatitis solearis et axialis circumscripta purulenta et necroticans / umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut am Übergang zwischen Ballen und Sohle nahe der inneren Klauenwand v.a. an den hinteren Außenklauen mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	RSG+DD	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.6.2.	N	N	J	6.2.1
1.10.07.03.03.	Sohlengeschwür in untypischer Lokalisation (KSG)	Pododermatitis solearis circumscripta purulenta et necroticans, umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut außerhalb der typischen Lokalisationen (Sohlenspitze, Übergang Ballen- Sohle nahe der inneren Klauenwand, Ballen)	KSG untypSohlengeschw	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	J	1.6.4.	N	N	J	6.4
1.10.07.03.03.01.	Sohlengeschwür in untypischer Lokalisation (KSG) mit Dermatitis digitalis	Pododermatitis solearis circumscripta purulenta et necroticans / umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Sohlenlederhaut außerhalb der typischen Lokalisationen (Sohlenspitze, Übergang Ballen- Sohle nahe der inneren Klauenwand, Ballen) mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	KSG+DD	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.6.4.	N	N	J	6.4.1
1.10.07.03.04.	Ballengeschwür (BG)	Pododermatitis pulvinalis circumscripta purulenta et necroticans, umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Ballenlederhaut, Klauegeschwür (umschriebener Horndefekt mit freiliegender Lederhaut) im Bereich des Weichballens	BG Ballengeschw	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.6.4.	N	J	J	6.5
1.10.07.03.04.01.	Ballengeschwür (BG) mit Dermatitis digitalis	Pododermatitis pulvinalis circumscripta purulenta et necroticans / umschriebene eitrig-nekrotisierende Entzündung der Ballenlederhaut / Klauegeschwür (umschriebener Horndefekt mit freiliegender Lederhaut) im Bereich des Weichballens mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	BG+DD	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.6.4.	N	N	J	6.5.1
1.10.07.04.	Sohlenspitzenzengeschwür (SSG) [NICHT MEHR ZU VERWENDEN, neuer Code 1.10.07.03.01.]		SSG SSpitzenzengeschw	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)						
1.10.07.05.	Rusterholz'sches Sohlengeschwür (RSG) [NICHT MEHR ZU VERWENDEN, neuer Code 1.10.07.03.02.]		RSG typSohlengeschw	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)						
1.10.07.06.	Weiß-Linie-Abszess (WLA) [NICHT MEHR ZU VERWENDEN, neuer Code 1.10.12.02.]		WLA WeißLinieAbszess	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)						
1.10.07.07.	Necrosis interdigitalis (Zwischenklauennekrose)	Infektiöse, eitrig-nekrotisierende Entzündung des Zwischenklauengewebes	ZwkNekrose	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.9.	N	N	N	
1.10.07.08.	Schwellung des Kronsaums und/oder Ballens (SKB)	Panarritium (Phlegmone), infektiöse entzündliche Schwellung von Krone oder Ballen, ein- oder beidseitige Schwellung des Kronsaums und/oder des Ballens oberhalb der Hornkapsel, die durch verschiedene Erkrankungen bedingt sein kann	SKB Phleg/KronsaumBallen	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	J	1.5	J	J	J	5
1.10.07.08.01.	Kronsaumpanarritium (KP Kronsaumphlegmone)	Infektiöse, entzündliche Schwellung des Bindegewebes im Bereich des Kronsaumes	KP Phleg/Kronsaum	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	J	1.5.2.	N	N	N	5.1
1.10.07.08.02.	Ballenpanarritium (BP Ballenphlegmone)	Infektiöse, entzündliche Schwellung des Bindegewebes im Bereich des Ballens	BP Phleg/Ballen	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.5.	N	N	N	5.2
1.10.07.08.03.	Zwischenklauenphlegmone (ZP)	interdigitale Phlegmone, (Zwischenklauen-) Panarritium, Zwischenklauennekrose, Schlegel, Rigel, symmetrische, schmerzhafte Schwellung des Unterfußes, von der üblicherweise ein überdehrender Geruch ausgeht, und die mit plötzlichem Auftreten von Lahmheit verbunden ist	ZP Phleg/ZwkI	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	J	1.5.1.	N	J	J	5.3
1.10.07.09.	Ballenhornfäule (BF)	Ballenfäule, Erosio unguale, Auflösung und Fäulnis des Ballenhorns, in schweren Fällen Bildung typischer V-förmiger Furchen, die bis zur Lederhaut reichen können	BF Ballenhornfäule	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	J	1.2.	J	J	J	2
1.10.07.10.	Dermatitis digitalis (DD)	Mortellaro'sche Krankheit, (Klaue-)Erdbeerkrankheit, Infektion der Haut um die Klauen und/oder im Zwischenklauenpalt mit oberflächlichen geröteten Defekten (Erosion), meist schmerzhaften tiefen Defekten (Geschwüren) und/oder chronischer warzenartiger Hautzubildung (Hyperkeratose/Proliferation)	DD Mortellaro	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	J	1.4.	J	J	J	4
1.10.07.10.00.	ohne Anzeichen für Dermatitis digitalis		obDD (M0)	DD						i			N		N	N		
1.10.07.10.01.	Dermatitis digitalis M-1 Stadium	Anfangsstadium der Dermatitis digitalis unter 2 cm Durchmesser	DD M1	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4.	N	N	J	4.1
1.10.07.10.02.	Dermatitis digitalis M-2 Stadium	akute Form der Dermatitis digitalis, Dermatitis digitalis mit blühendem Geschwür über 2 cm Durchmesser	DD M2	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4.	N	N	J	4.2
1.10.07.10.03.	Dermatitis digitalis M-3 Stadium	Dermatitis digitalis in Abheilung	DD M3	DD						i	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4.	N	N	J	4.3
1.10.07.10.04.	Dermatitis digitalis M-4 Stadium	chronische Form der Dermatitis digitalis	DD M4	DD						i	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4	N	N	J	4.4
1.10.07.10.04.01.	Dermatitis digitalis M-4 mit Hyperkeratose	chronische Form der Dermatitis digitalis mit Hyperkeratose	DD M4H	DD						i	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4.	N	N	N	
1.10.07.10.04.02.	Dermatitis digitalis M-4 Stadium mit fadenförmigen Strukturen	papillomatöse Dermatitis digitalis	DD M4P	DD						i	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4.	N	N	N	
1.10.07.10.04.03.	Dermatitis digitalis M-4 mit M-1 Läsion	chronische Form der Dermatitis digitalis mit zusätzlichem kleinem Geschwür	DD M4.1	DD						i	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.4.	N	N	N	
1.10.07.11.	Dermatitis interdigitalis (ID oder auch DID, Klauenfäule)	interdigitale / oberflächliche Dermatitis, alle Arten milder Hautentzündung im Bereich der Klauen, die nicht der Dermatitis digitalis (Mortellaro'sche Krankheit) zuzuordnen sind	ID Klauenfäule	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	J	1.3.	J	J	J	3
1.10.07.12.	Klauenbeinnekrose	Absterben von Knochengewebe im Klauenbein	NekroseKlauenbein	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.5.	N	N	N	
1.10.07.12.01.	Sohlenspitzennekrose (SSN)	Pododermatitis solearis et apicalis circumscripta purulenta et necroticans cum osteolysis, Zehenspitzennekrose, Klauenbeinsspitzennekrose, apikale Klauenbeinnekrose, Nekrose der Sohlenlederhaut an der Klauenspitze mit Beteiligung des Klauenbeins	SSN NekroseSSpize	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.	N	J	J	6.3.2
1.10.07.12.01.01.	Sohlenspitzennekrose (SSN) mit Dermatitis digitalis	Pododermatitis solearis et apicalis circumscripta purulenta et necroticans cum osteolysis / Zehenspitzennekrose / Klauenbeinsspitzennekrose / apikale Klauenbeinnekrose / Nekrose der Sohlenlederhaut an der Klauenpitze mit Beteiligung des Klauenbeins mit zusätzlicher Dermatitis digitalis	SSN+DD	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.	N	N	J	6.3.2.1
1.10.07.13.	Nekrose des distalen Endes der tiefen Beugsehne		NekroseTBS	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.8.	N	N	N	
1.10.07.14.	Eitrige Entzündung der gemeinsamen digitalen Beugsehnhenscheide		eitEntzSScheide	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL	N	1.9.8.	N	N	N	
1.10.07.15.	Eitrige Klauengelenkentzündung		eitEntzKlauenngel	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.3.	N	N	N	
1.10.07.16.	Eitrige Krongelenkentzündung		eitEntzKrongel	DD						j	28 Tage	VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.3.	N	N	N	
1.10.08.	Klauenamputation		KlauenAmputation	T		1.10.				n		VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.	N	N	N	
1.10.09.	Resektion der tiefen Beugsehne	operative Entfernung des unteren Endes der tiefen Beugsehne	OPKlauge/TBSEntf	T		1.10.				n		VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.8.	N	N	N	
1.10.10.	Resektion des Klauengelenkes	operative Entfernung des Klauengelenkes	OPKlauge/KIGelEntf	T		1.10.				n		VR,VL,HR,HL (VRI,VRA,VL,VLA,HRI, HRA,HU,HLA)	N	1.9.3.	N	N	N	
1.10.11.	Nicht standtauglich aus gesundheitlichen Gründen		nStandtaugl/krank	DD		EX				j			N	1.9.	N	N	N	

Table with columns for ID, Disease Name, Description, Code, Species, Age, Duration, Location, and other clinical parameters. Includes sections for Central Nervous System, Eye, Ear, and Udder diseases.



1.1.3.	Euterentzündungen					w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.	Mastitis - deskriptiv	Euterentzündung - beschreibend / nach Art der Entzündungserscheinungen	Mastitis	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.01.	Futerektionserregung	Zellzahlerhöhung ohne nachweisbare Erreger	ZFHöh oh Erreger	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.02.	Mastitis catarrhalis acuta (akute katarrhalische Mastitis)	akute katarrhalische Euterentzündung	Mastitis/Akut-kat	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.03.	Mastitis catarrhalis chronica (chronische katarrhalische Mastitis)	chronische katarrhalische Euterentzündung	Mastitis/chron-kat	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.04.	Mastitis haemorrhagica (hämorrhagische Mastitis)	mit Blutungen und Blut im Gemek einhergehende Euterentzündung	Mastitis/blutig	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.05.	Mastitis necrotica (nekrotisierende Mastitis)	mit Absterben von Gewebe verbundene Euterentzündung mit faulenden Gewebeschichten im Gemek	Mastitis/hekr	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.06.	Mastitis apostematosa (apostematöse Mastitis)	mit Abszessbildung und eitriger Gewebeseinzelung verbundene Euterentzündung	Mastitis/absz	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.07.	Mastitis interstitialis non purulenta (nichteitrige interstitielle Mastitis)	nichteitrige Entzündung der bindegewebigen Anteile des Euters	Mastitis/bdg	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.08.	Mastitis granulomatosa (granulomatöse Mastitis)	mit Knotenbildung im Milchdrüsen-Gewebe verbundene Euterentzündung	Mastitis/knotig	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.09.	Mastitis phlegmonosa / Mastitis acuta gravis (phlegmonöse Mastitis)	schwerwiegende, mit ausgeprägter Flüssigkeitsansammlung im Euter-Gewebe und Absterben von Drüsen-Gewebe verbundene Euterentzündung	Mastitis/phleg	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.01.10.	Mastitis catarrhalis subclinica (subklinische Mastitis)	Euterentzündung mit Zellzahlerhöhung und positivem Erregernachweis ohne erkennbare Entzündungszeichen	Mastitis/subklin	DD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.	Mastitis - ätiologisch	Euterentzündung - mit Erregernachweis	Mastitis/Erreger	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.01.	Mastitis mit Nachweis von Streptokokken (Sc.)		Mastitis/Sc	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.01.01.	Mastitis mit Nachweis von Sc. agalactiae (ScB, Gelber Galt)		Mastitis/ScB	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.01.02.	Mastitis mit Nachweis von Sc. dysgalactiae (ScC)		Mastitis/ScC	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.01.03.	Mastitis mit Nachweis von Sc. uberii (ScE)		Mastitis/ScE	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.01.04.	Mastitis mit Nachweis von anderen Streptokokken		Mastitis/ScsD	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.02.	Mastitis mit Nachweis von Mikrokokken		Mastitis/Mikok	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.02.01.	Mastitis mit Nachweis von Staphylococcus aureus (St. aureus)		Mastitis/St.aureus	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.02.02.	Mastitis mit Nachweis von koagulansnegativen Staphylokokken (KNS)		Mastitis/KNS	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.03.	Mastitis mit Nachweis von anderen Mikrokokken		Mastitis/soKok	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.03.01.	Mastitis mit Nachweis von Enterobakterien		Mastitis/Enterob	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.03.02.	Mastitis mit Nachweis von Escherichia coli (E. coli)		Mastitis/E.coli	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.03.03.	Mastitis mit Nachweis von Klebsiellen		Mastitis/Klebs.	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.03.04.	Mastitis mit Nachweis von anderen Enterobakterien		Mastitis/soEnterob	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.04.	Mastitis mit Nachweis von Arcanobacterium pyogenes (A. pyogenes)		Mastitis/A.pyog	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.05.	Mastitis mit Nachweis von Pseudomonas aeruginosa		Mastitis/Ps.aerog.	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.06.	Mastitis mit Nachweis von Mykobakterien (Mycobacterium spp.)		Mastitis/Mykobakt	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.06.01.	Eutertuberkulose	entzündliche Veränderungen des Euters durch Infektion mit Mycobacterium bovis oder Mycobacterium tuberculosis	EuterTuberkulose	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.06.02.	Atypische Mykobakteriose	entzündliche Veränderungen des Euters durch Infektion mit atypischen Mykobakterien, z.B. des M. avium Komplexes	atypMykobakteriose	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.07.	Mastitis mit Nachweis von Nocardien		Mastitis/Nocard	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.08.	Mastitis mit Nachweis von Mykoplasmen		Mastitis/Mykopl.	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.09.	Mastitis mit Nachweis von Hefen		Mastitis/Hefen	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.10.	Mastitis mit Nachweis von Protozoen (Algen-Mastitis)		Mastitis/Algen	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.02.11.	Mastitis mit Nachweis von anderen Erregern		Mastitis/soErreger	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
1.1.3.99.	Sonstige Euterentzündungen		soEuter	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
2.	Fortpflanzungsstörungen des weiblichen Rindes		StrgFortpflw	KD		w	LAKT	ab 18 Monate											
2.01.	Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane		ErkrGeschw			w													
2.01.00.	Untersuchung der weiblichen Geschlechtsorgane o.B.		oBgGeschw	U		w													
2.01.01.	Erkrankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane		ErkrGeschw	DD		w	Färs	bis 24 Monate											
2.01.02.	Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane		MisBgGeschw	DD		w	Färs	bis 24 Monate											
2.01.02.01.	Zwicke (Freemartin)		Zwicke	DD		w	Färs	bis 24 Monate											
2.01.02.02.	Genitale Missbildungen des weiblichen Rindes		GenitalMissw	DD		w	Färs	bis 24 Monate											
2.01.02.03.	Infantismus beim weiblichen Rind		Infantismusw	DD		w	Färs	ab 12 Monate											
2.01.02.04.	Scheidenspanne		Scheidenspanne	DD		w	Färs	ab 12 Monate											
2.01.02.05.	Ovarielle Hypoplasie	Unterentwicklung der Eierstöcke	UnterentwEist	DD		w	Färs	ab 12 Monate											
2.01.03.	Tumore der weiblichen Geschlechtsorgane		TumorGeschw	DD		w													
2.01.04.	Verletzungen der weiblichen Geschlechtsorgane		VerletGeschw	DD		w													
2.01.05.	Erkrankungen der Scham		ErkrScham	DD		w													
2.01.05.01.	Mangelhafter Schamschluss		MangSchamchluss	DD		w													
2.01.06.	Erkrankungen der Vagina		ErkrScheide	DD		w													
2.01.06.01.	Pneumovagina	Luftansammlung in der Scheide aufgrund mangelhaften Scheidenschlusses	LuftansScheide	DD		w													
2.01.06.02.	Prolaps vaginae (Scheidenvorfall)		Scheidenvorfall	DD		w													
2.01.06.03.	Vaginitis (Scheidenentzündung)		EntzScheide	DD		w													
2.01.07.	Erkrankungen der Cervix (Erkrankungen des Gebärmutterhalses)		ErkrZervix	DD		w													
2.01.07.01.	Cervicitis (Entzündung des Gebärmutterhalses)		EntzZervix	DD		w													
2.01.08.	Erkrankungen des Uterus (Erkrankungen der Gebärmutter)		ErkrGebM	DD		w													
2.01.09.	Erkrankungen der Salpinx (Erkrankungen der Eileiter)		ErkrEileiter	DD		w													
2.01.09.01.	Salpingitis (Entzündung der Eileiter)		EntzEileiter	DD		w													
2.01.10.	Erkrankungen der oberen Erkrankungen der Eihäute		ErkrEiH	DD		w													
2.01.99.	Sonstige Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane		sonstGeschw	DD		w													
2.02.	Störungen der Gravidität		StrgTrächtigkeit			w	PART	ab 18 Monate											
2.02.00.	Untersuchung auf Störungen der Gravidität o.B.		obTrächtigkeit	U		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.01.	Krankhafte Veränderungen an Eihäuten und Fruchtwasser		VerandEihFruchtw	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.01.01.	Erkrankungen des Fruchtwassers	vermehrte Flüssigkeitsansammlung in den Eihäuten	Eihautwasserucht	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.01.01.01.	Hydrallantosis	vermehrte Flüssigkeitsansammlung in der embryonalen Harnblase	FuAns/Allantosis	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.01.01.02.	Hydramnion	vermehrte Fruchtwasseransammlung in der inneren Eihaut	FuAns/Amnion	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.	Störungen der Anlage und Entwicklung des Fetus		StrgFetEntw	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.01.	Fruchttod		Fruchttod	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.01.01.	Embryonaler Fruchttod	Fruchttod während der Embryonalphase, d.h. bis Tag 50 der Trächtigkeit	Fruchttod/Embryo	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.01.02.	Mummifikation	Fruchttod mit Austrocknung der Frucht	Fruchttod/Austrack	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.01.03.	Mazeration	Fruchttod mit Aufweichung der Frucht	Fruchttod/Aufweich	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.01.04.	Fäulnisemphysem / emphysematöse Frucht ("Dunstkalb")	Fruchttod mit faulnisbedingter Aufgasung	Fruchttod/Fäulnis	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.02.	Abort (Verkalbung)		Abort-Verkalbung	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.02.01.	Abortus immaturus (Feilgeburt)	Verkalbung vor Tag 210 der Trächtigkeit	Feilgeburt	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.02.02.	Abortus praematurus (Frühgeburt)	Verkalbung ab Tag 210 der Trächtigkeit	Frühgeburt	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.02.03.	Graviditäts prolongata (verlängerte Trächtigkeit)	Trächtigkeit > 290 Tage	Trächtyg/verlängert	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.03.	Trächtigkeitunterbrechung		Trächtyg/Unterbrech	T		w	PART	ab 18 Monate											
2.02.99.	Sonstige Störungen der Trächtigkeit		soStrTrächtyg	DD		w	PART	ab 18 Monate											
2.03.	Dystokie (Geburtsstörungen)		StrgGeburt	DD		w	PART	ab 18 Monate											

2.03.01.01.	Absolut zu grosse Frucht		grFrucht/abs	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.01.02.	Relativ zu grosse Frucht		grFrucht/rel	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.01.02.	Totgeburt		Totgeburt	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.01.03.	Missgeburt	Geburt eines missgebildeten Kalbes	Missgeburt	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.01.04.	Geburt eines Kalbes mit Missbildung		Kalb mit Missb	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.02.	Störungen der Wehentätigkeit		StrgWehen	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.02.01.	Wehenschwäche		Wehenschwäche	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.02.02.	Übermässige Wehentätigkeit		WehenÜbermaß	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.03.	Einengung der Geburtswege		Geburtswegeenge	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.04.	Vorzehiger Blasensprung		vorzBlasensprung	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.05.	Fehlerhafte Fruchtlagerung		Fruchtfehlagerung	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.05.01.	Fehlerhafte Haltung	Abweichung von gestreckter Haltung, d.h. nicht gestreckte Körperanbahnung des Kalbes	Fruchtfehlhaltung	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.05.02.	Fehlerhafte Stellung	Abweichung von oberer Stellung, d.h. nicht zur Wirbelsäule der Mutter wtsende Wirbelsäule des Kalbes	Fruchtfehlstellung	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.05.03.	Fehlerhafte Lage	Abweichung von Vorder- und Hinterendlage, d.h. nicht zur Längsachse der Mutter parallele Längsachse des Kalbes	Fruchtfehlage	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.06.	Geburtsbezogene Erkrankungen des Uterus (geburtsbezogene Gebärmuttererkrankungen)		GebErkGebM	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		R,L	N	3.2.	N	N	N	
2.03.06.01.	Torsio uteri (Gebärmutterdrehung)		DrehGebM	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		R,L	J	3.2.3.	N	N	N	
2.03.07.	Geburtshilfe		Geburtshilfe	T	2.03.	w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.08.	Geburtsanleitung		Geburtsanleitung	T	2.03.	w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.09.	Fetotomie (Fruchtzerleitung)		Fruchtzerleitung	T	2.03.	w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.10.	Sectio caesarea (Schnittentbindung)		OPGeburt	T	2.03.	w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.03.99.	Sonstige Geburtsstörungen		soStrgGeburt	DD		w	PART	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage o.o.	J/T / NL		N	3.2.	N	N	N	N	
2.04.	Störungen im Zeitraum nach der Kalbung		StrgNachKalbung	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		J	3.3.	J	N	N	N	
2.04.00.	Puerperalkontrolle o.b.b.		obBNacheaburt	U		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage o.o.	i								
2.04.01.	Geburtsverletzungen		GebVerlet	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		R,L	J	3.2.1.	N	N	N	
2.04.01.01.	Geburtsverletzungen an der Vulva (Geburtsverletzungen an der Scham)		GebVerletScham	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.2.1.	N	N	N	N	
2.04.01.02.	Geburtsverletzungen an der Vagina (Geburtsverletzungen an der Scheide)		GebVerletScheide	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.2.1.	N	N	N	N	
2.04.01.03.	Geburtsverletzungen an der Cervix (Geburtsverletzungen am Gebärmutterhals)		GebVerletZervix	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.2.1.	N	N	N	N	
2.04.01.04.	Geburtsverletzungen am Uterus (Geburtsverletzungen an der Gebärmutter)		GebVerletGebM	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		R,L	N	3.2.1.	N	N	N	
2.04.01.05.	Dammriss		Dammriss	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.2.1.	N	N	N	N	
2.04.02.	Prolaps uteri (Gebärmutterverfall)		VorfalGebM	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.2.2.	N	N	N	N	
2.04.03.	Retentio secundinarum (Nachebungsverhaltung)		NacheebVerhalt	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		J	3.3.1.	J	N	N	N	
2.04.04.	Uterusatonie (Gebärmuttererschaffung)		ErschaffungGebM	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.3.	N	N	N	N	
2.04.05.	Puerperalstörung	Störung der nachgeburtlichen Rückbildung während des klinischen Puerperiums, d.h. bis Tag 21 nach der Kalbung	StrgPuerperium	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.3.	N	N	N	N	
2.04.05.01.	Lochiometra (verzögerter Wochenfluss)		StrgWochenfluss	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		J	3.3.3.	N	N	N	N	
2.04.05.02.	Metritis (Gebärmutterentzündung)		EntzGebM	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.3.	N	N	N	N	
2.04.05.03.	Puergenerale Intoxikation		puerintox	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		J	3.3.5.	N	N	N	N	
2.04.05.04.	Puergenerale Sepsis		puerSept	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.3.	N	N	N	N	
2.04.99.	Sonstige Störungen während der nachgeburtlichen Rückbildung		soStrgNachKalbung	DD		w	PART	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	J/T / NL		N	3.3.	N	N	N	N	
2.05.	Sterilität beim weiblichen Rind		SterilitätW	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		3.	N	N	N	N	
2.05.00.	Zykluskontrolle beim weiblichen Rind o.b.b.		obBZyklusW	U		w	REPRO	ab 12 Monate		i								
2.05.01.	Uterine Sterilität		SterilitätGebM	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		N	3.0	N	N	N	
2.05.01.01.	Endometritis (Entzündung der Gebärmutterinnenhaut)		EntzGebM/Schh	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		J	3.2.	J	N	N	
2.05.01.01.01.	E1 Endometritis catarrhalis		katarrhalische Entzündung der Gebärmutterinnenhaut	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		J	3.2.1.	N	N	N	
2.05.01.01.02.	E2 Endometritis mucopurulenta		mukopurulente / schleimig-eitrige Entzündung der Gebärmutterinnenhaut	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		j	21 Tage		J	3.2.2.	N	N	N	
2.05.01.01.03.	E3 Endometritis purulenta		eitrige Entzündung der Gebärmutterinnenhaut	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		J	3.2.3.	N	N	N	
2.05.01.01.04.	E4 Pimetria		Eiterfüllung der Gebärmutter	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		J	3.2.4.	N	N	N	
2.05.02.	Ovarielle Sterilität		Sterilität/EiSt	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N	N	
2.05.02.01.	Ovarielle Zyklusstörungen		StrgZyklus	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		R,L	J	3.6.	J	N	N
2.05.02.01.01.	Azyklie		oBrunst/inakEiSt	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		J	3.6.2.	N	N	N	
2.05.02.01.02.	Anaphrodisie, Anoestrie (Stilbrünstigkeit)		Stilbrunst/akEiSt	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		J	3.6.1.	N	N	N	
2.05.02.01.03.	Periodizitätsstörungen des Zyklus		Störungen im Ablauf der Brunstzyklen	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N	N	
2.05.02.01.03.01.	Verkürzte Brunstintervalle		StrgBrinterv/kurz	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N	N	
2.05.02.01.03.02.	Verlängerte Brunstintervalle		StrgBrinterv/lang	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N	N	
2.05.02.01.03.03.	Unregelmässige Brunstintervalle		StrgBrinterv/unreg	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N	N	
2.05.02.01.04.	Ovulationsanomalien		StrgEisprung	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		R,L	N	3.6.	N	N	
2.05.02.01.04.01.	Verzögerte Ovulation		StrgEisprung/verzög	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		R,L	N	3.6.	N	N	
2.05.02.01.04.02.	Anovulatorische Brunst		StrgEisprung/fehl	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N		
2.05.02.01.05.	Andere Störungen des Brunstzyklus		soStrgBrZyklus	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		N	3.6.	N	N		
2.05.02.02.	Nymphomanie (Dauerbrünstigkeit)		Dauerbrunst	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		N	3.6.	N	N		
2.05.02.03.	Virilismus (Vermännlichung des weiblichen Rinds)		VermännlichungW	DD		w	REPRO	ab 12 Monate		i	21 Tage		N	3.6.	N	N		
2.05.02.04.	Ovarialzysten (bläsige Eierstockentartung)		EiStZysten	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		R,L	J	3.6.3.	J	N	
2.05.02.04.01.	Follikel-Theka-Zysten		Zysten/FolTheka	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		R,L	N	3.6.3.	N	N	
2.05.02.04.02.	Follikel-Lutein-Zysten		Zysten/FollLutein	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage		R,L	N	3.6.3.	N	N	

2.05.02.04.03.	Kleinzystische Degeneration des Ovar (Kleinzystische Eierstockentartung)	Zysten/kleinentart	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage	R,L	N	3.6.3.	N	N	N	N
2.05.02.05.	Corpus luteum persistens (persistierender Gelbkörper)	persistGelbkörper	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage	R,L	N	3.6.	N	N	N	N
2.05.02.06.	Ovaratrophy (Eierstockrückbildung)	RückbildEiSt	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage	R,L	N	3.6.	N	N	N	N
2.05.02.07.	Ovardystrophie (Eierstockentartung)	EntartEiSt	DD		w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage	R,L	N	3.6.	N	N	N	N
2.05.03.	Sterilitätsuntersuchung	SterilitätUs	U	2.05.	w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage	R,L	N	3.6.	N	N	N	N
2.05.04.	Sterilitätsbehandlung	SterilitätBeh	T	2.05.	w	REPRO	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.o.	j	21 Tage	R,L	N	3.6.	N	N	N	N
2.99.	Sonstige Fortpflanzungsstörungen des weiblichen Rindes	soStrFortpflW	DD		w												
3.	Fortpflanzungsstörungen des männlichen Rindes	StrefFortpflM	DD		m												
3.00.	Untersuchung der männlichen Geschlechtsorgane o.B.B	obBGeschM	U		m												
3.01.	Erkrankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	ErkrGeschM	DD		m						R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.01.01.	Kryptorchismus (Bauchhoden oder Binnenhoden)	BauchBinnenhoden	DD		m		Junghulle	0-12 Monate	n	21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.01.02.	Hodenhypoplasie (Unterentwicklung der Hoden)	UntereHoden	DD		m		Junghulle	8-12 Monate	n	21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.01.03.	Anomalien der Spermatozoen	anomSpermatozoen	DD		m		Junghulle	8-12 Monate	n	21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.01.04.	Aplosie der Wolffschen Gänge	fehlendeAnlage der männlichen Geschlechtsgänge	DD		m		Junghulle	8-12 Monate	n	21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.02.	Mißbildungen der männlichen Geschlechtsorgane	NMissGeschM	DD		m		Junghulle	8-12 Monate	n	21 Tage	R,L	N	9.8.	N	N	N	N
3.02.01.	Frenulum praeputi persistens	Bestehenbleiben des Vorhautbändchens als Verbindung zwischen Eichel und Vorhaut	DD		m		Junghulle	8-12 Monate	n	21 Tage	R,L	N	9.8.	N	N	N	N
3.03.	Tumore der männlichen Geschlechtsorgane	TumorGeschM	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.03.01.	Serolizell-Tumor	TumorGeschM/Sert	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.03.02.	Leydigzell-Tumor	TumorGeschM/Leyd	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.04.	Verletzungen der männlichen Geschlechtsorgane	VerletzGeschM	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.05.	Erkrankungen des Präputium (Vorhouterkrankungen)	ErkrVorhaut	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.05.01.	Phimos (Vorhautverengung)	VerengVorhaut	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.05.02.	Präputialentzündung (Vorhautentzündung)	EntzVorhaut	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.05.03.	Paraphimose	VerändVorhautUmng	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.05.04.	Præputialvorfall (Vorhautvorfall)	Vorhautvorfall	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.	Erkrankungen des Penis	ErkrPenis	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.01.	Penishypoplasie (Unterentwicklung des Penis)	UnterentwickPenis	DD		m		Junghulle	8-18 Monate	n	21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.02.	Peniserkrankung	EntzPenis	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.02.01.	Balanoposthitis	EntzPenis/ausged	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.02.02.	Erektionsblutung	Erektionsblutung	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.03.	Penisvorfall (Penisvorfall)	Penisvorfall	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.04.	Penisblähung	Penisblähung	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.05.	Penis-Hämatom	PenisHämatom	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.06.	Penis-Verwundung	PenisVerwundung	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.06.07.	Penis-Bruch (Penis-Fraktur)	PenisBruch	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.	Erkrankungen der Hoden	ErkrHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.01.	Orchitis (Hodenentzündung)	EntzHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.02.	Hodendegeneration (Hoderrückbildung)	RückbHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.03.	Hodentumor	TumorHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.04.	Unterentwicklung der Hoden	UntereHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.04.01.	Hodenhypoplasie	MindereHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.04.02.	Hodenaplasie	FehlHoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.07.05.	Kastration	Kastration	T		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.08.	Erkrankungen der Nebenhoden	ErkrNebenhoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.08.01.	Epididymitis (Nebenhodenentzündung)	EntzNebenhoden	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.09.	Erkrankungen des Skrotum (Hodensackentzündung)	ErkrHodensack	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.10.	Entzündung des Skrotum (Hodensackentzündung)	EntzHodensack	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.10.01.	Impotentia (Impotenz)	Impotenz	DD		m	REPRO	ab 12 Monate			21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.10.02.	Fruchtbarkeitsuntersuchung des männlichen Rindes o.B.B	obFruchtMb	E		m	REPRO	ab 12 Monate			21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.10.01.	Impotentia generandi (Zeugungsunfähigkeit)	Zeugungsunfähig	DD		m	REPRO	ab 12 Monate			21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.10.02.	Impotentia coeundi (Erektionsstörung)	StrErektion	DD		m	REPRO	ab 12 Monate			21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
3.99.	Sonstige Fortpflanzungsstörungen des männlichen Rindes	soStrFortpflM	DD		m					21 Tage	R,L	N	7.9.	N	N	N	N
4.	Infektionskrankheiten und andere auf Fremddorganismen zurückzuführende Erkrankungen (außer Lokalfektionen von Euter und Klauen)	Infektionskrk	DD		m					21 Tage	R,L	N	4.	J	J	N	N
4.01.	Prionenenerkrankungen	InfPrionen	KD		n							N	4.	N	N	N	N
4.01.01.	BSE = Bovine Spongiforme Enzephalopathie	BSE	KD		n							N	4.0.5.	N	N	N	N
4.01.02.	Sonstige Prionenenerkrankungen	seinPrionen	KD		n							N	4.9.	N	N	N	N
4.02.	Virale Infektionen (außer Lokalfektionen von Euter und Klauen)	InfVirus	KD		n					21 Tage		N	4.	N	N	N	N
4.02.01.	Rotavirus-Infektion	InfVirus/Rota	KD		n					21 Tage	J	N	9.4.3.	N	N	N	N
4.02.02.	Koronavirus-Infektion	InfVirus/Korona	KD		n					21 Tage	N	N	9.4.3.	N	N	N	N
4.02.03.	Parvovirus-Infektion	InfVirus/Parvo	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.04.	PI = Parainfluenza (Infektion durch Parainfluenza 3 Virus)	InfVirus/PI	KD		n					21 Tage	J	N	4.4.	J	N	N	N
4.02.05.	BVD / MD = Bovine Virusdiarrhoe / Mucosal Disease	InfVirus/BVD MD	KD		n					21 Tage	J	N	4.1.	J	N	N	N
4.02.05.01.	BVD = Bovine Virusdiarrhoe	InfVirus/BVD	KD		n					21 Tage	R,L	N	4.1.	N	N	N	N
4.02.05.02.	MD = Mucosal Disease	InfVirus/MD	KD		n					21 Tage	N	N	4.1.	N	N	N	N
4.02.06.	BKF = Bösertier Katarrhalieber	InfVirus/BKF	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.07.	Adenovirus-Infektion	InfVirus/Adeno	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.08.	Infektion durch BRSV = Bovines Respiratorisches Syncytialvirus	InfVirus/BRSV	KD		n					21 Tage	R,L	N	4.2.	J	N	N	N
4.02.09.	Infektion durch BHV1 = Bovines Herpesvirus 1	InfVirus/BHV1	KD		n					21 Tage	N	N	4.3.	J	N	N	N
4.02.09.01.	IBR = Infektiöse Bovine Rhinotracheitis	InfVirus/BHV1-IBR	KD		n					21 Tage	N	N	4.3.	N	N	N	N
4.02.09.02.	IPV = Infektiöse Pustulöse Vulvovaginitis ("Bläschenausschlag")	InfVirus/BHV1-IPV	KD		w					21 Tage	N	N	4.3.	N	N	N	N
4.02.09.03.	IBP = Infektiöse Balanoposthitis	InfVirus/BHV1-IBP	KD		m					21 Tage	N	N	4.3.	N	N	N	N
4.02.10.	Papillomatose	Papillomatose	KD		n					21 Tage	J	N	2.9.4.	N	N	N	N
4.02.11.	Rinderpocken	Kuhpocken und falsche Pocken, Infektionen durch Orthopoxviren	Rinderpocken		n					21 Tage	J	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.12.	MKS = Maul- und Klauenseuche	MKS	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.13.	Stomatitis vesicularis	ansteckende bläschenförmige Maulschleimhautentzündung	StomVesicularis		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.14.	Stomatitis papulosa	ansteckende knötchenförmige Maulschleimhautentzündung	StomPapulosa		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.15.	Aujeszkische Krankheit (Pseudowut)	Pseudowut(Aujeszkv)	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.16.	Enzootische Rinderleukose (bovine lymphadenose)	Lymphosarkomatose, EBL = enzootic bovine leukaemia, Erkrankungen nach Infektion mit BLV = bovine leukemia virus	enzootRLeukose		n					21 Tage	J	N	4.9.2.	N	N	N	N
4.02.17.	Tollwut (Rabies)	Tollwut	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.18.	BT = Bluetongue (Blauzungenkrankheit)	BT	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.19.	Rinderpest	Rinderpest	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.20.	Schmallenberg Virus Infektion	InfVirus/Schmall	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.02.99.	Sonstige Virusinfektionen	seinVirus	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.03.	Bakterielle Infektionen (außer Lokalfektionen von Euter und Klauen)	InfBakt	KD		n					21 Tage	N	N	4.	N	N	N	N
4.03.01.	Infektion mit Escherichia coli	InfBakt/E.coli	KD		n					21 Tage	N	N	4.9.	N	N	N	N
4.03.01.01.	Kolliseptikämie	Allgemeinerkrankung nach Infektion mit Escherichia coli	Kolliseptikämie		n					21 Tage	N	N	4.9.				





6.03.01.01.03.	Atypische Gebärbarese	Festliegen nach der Geburt ohne Bewusstseinstörung mit unbekannter Ursache	atypGebärbarese	KD		w	PART	ab 18 Monate	10 Tage a.p. - 100 Tage o.o.	J	14 Tage		N	6.1.3.	N	N	N	N
6.03.01.01.04.	Downer cow syndrome	Festliegen nach der Geburt mit Nichtansprechen auf Kalziuminfusions Therapie	Downer Cow	KD		w	PART	ab 18 Monate	10 Tage a.p. - 100 Tage n.p.	J	14 Tage		N	6.1.3.	N	N	N	N
6.03.01.01.05.	Laktationsparese	Festliegen außerhalb des Geburtszeitraumes mit vermindertem Kalziumgehalt des Blutes	LaktParse	KD		w	PART	ab 18 Monate		J	14 Tage		N	6.1.3.	N	N	N	N
6.03.01.02.	Osteopathien (Knochenkrankungen) infolge von Störungen des Kalzium- und Phosphor-Haushalts		CaPKnoErkr	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.01.02.01.	Rachitis (Knochenweiche) der Kälber		KnoWeich/Kalb	KD		w	Kalb	0-12 Monate		J	14 Tage		N	9.9.	N	N	N	N
6.03.01.02.02.	Osteomalazie (Knochenweichung) der Milchkuh		KnoWeich/Kuh	KD		w	LAKT	ab 18 Monate		J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.01.02.03.	Osteoporose (Knochenchwund) der Mastkühen		KnoWeich/Mast	KD		m				J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.01.02.04.	Epiphysephyse distalis ossium metacarpalium seu metatarsalium (Mittelfuß-Epiphysiose)	Lösung der unteren Knochenenden an den Mittelfußknochen	KnoGsgMittelfuß	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.01.02.05.	Achillessehnen-Ruptur (Abriss des Fersehnenstranges) infolge von Störungen des Kalzium- und Phosphor-Haushalts		AbrissFersehne	KD						J	14 Tage	HR,HL	N	6.1.	N	N	N	N
6.03.01.02.06.	Osteochondritis et Osteoarthritis	krankhafte Veränderungen der Gelenkknorpel infolge von Störungen des Kalzium- und Phosphor-Haushalts	Osteochondrose	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.02.	Störungen des Magnesium-Haushalts		StrgSWMineral Mg	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.02.01.	Hypomagnesämische Tetanie	mit vermindertem Magnesium-Gehalt des Blutes einhergehende Krampfzustände	MangMgKrampf	KD						J	14 Tage		J	6.1.4.	J	N	N	N
6.03.02.01.01.	Kälbertetanie	mit vermindertem Magnesium-Gehalt des Blutes einhergehende Krampfzustände bei Milchkalbern	MangMgKrampf/Kalb	KD			Kalb	0-12 Monate		J	14 Tage		N	9.9.	N	N	N	N
6.03.02.01.02.	Weidetetanie	mit vermindertem Magnesium-Gehalt des Blutes einhergehende Krampfzustände nach Weisbaue- oder -umtrieb	MangMgKrampf/Weide	KD						J	14 Tage		N	6.1.4.	N	N	N	N
6.03.02.01.03.	Stalltetanie	mit vermindertem Magnesium-Gehalt des Blutes einhergehende fütterungsbedingte Krampfzustände	MangMgKrampf/Futter	KD						J	14 Tage		N	6.1.4.	N	N	N	N
6.03.02.01.04.	Transporttetanie	Krampfzustände nach anstrengenden Transporten mit vermindertem Magnesium-Gehalt des Blutes	MangMgKrampf/Transp	KD						J	14 Tage		N	6.1.4.	N	N	N	N
6.03.03.	Störungen des Natrium-Haushalts		StrgSWMineral Na	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.03.01.	Natriummangel		ManeNa	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.04.	Störungen des Chlorid-Haushalts		StrgSWMineral Cl	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.04.01.	Chloridmangel		MangCl	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.05.	Störungen des Schwefel-Haushalts		StrgSWMineral S	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.05.01.	Schwefelmangel		ManeS	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.06.	Störungen des Kalium-Haushalts		StrgSWMineral K	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.03.99.	Sonstige Störungen des Mineralstoffwechsels		soStrasTW Mineral	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.04.	Störungen des Spurenelementhaushalts		StrgSW Spurel	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.01.	Eisenmangel		ManeFe	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.01.01.	Eisenmangelämie der Milchkalber	auf Eisenmangel zurückzuführende Blutarmut der Milchkalber	MangFe/Blutarmut	KD			Kalb	0-12 Monate		J	14 Tage		N	9.9.	N	N	N	N
6.04.02.	Kupfermangel		MangCu	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.02.01.	Kupfermangelämie	auf Kupfermangel zurückzuführende Blutarmut	MangCu/Blutarmut	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.03.	Zinkmangel		ManeZn	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.03.01.	auf Zinkmangel zurückzuführende Parakeratose	auf Zinkmangel zurückzuführende Verhornungsstörung der Haut	ManeZn/VerhornStrg	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.04.	Selenmangel		ManeSe	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.05.	Manganmangel		MangMn	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.06.	Jodmangel		MangJ	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.07.	Cobaltmangel		MangCo	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.04.99.	Sonstige Störungen des Spurenelementhaushalts		soStrasTW Spurel	KD						J	14 Tage		N	6.1.5.	N	N	N	N
6.05.	Störungen des Vitaminhaushalts		Strg SW Vit	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.01.	Betakarotinmangel	Mangel an Provitamin A	MangProvitA	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.02.	Vitamin-A-Mangel		MangVitA	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.03.	Vitamin-E-Mangel		MangVitE	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.04.	Vitamin-D-Mangel		MangVitD	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.05.	Vitamin-B1-Mangel		MangVitB1	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.05.01.	CCN = Cerebrocorticalnekrose (Hirnrindennekrose)	"Sternguckerkrankung", Erweichung und Zerstörung der Hirnrinde durch Mangel an Vitamin B1 + Thiamin	MangVitB1/Sternguck	KD			Milchkalb	0-12 Wochen		J	14 Tage		N	9.9.	N	N	N	N
6.05.06.	Vitamin-B12-Mangel		MangVitB12	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.07.	Biotinmangel		MangBiotin	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.08.	Folsäuremangel		ManeFolsäure	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.05.99.	Sonstige Störungen des Vitaminhaushalts		soStrasTW Vit	KD						J	14 Tage		N	6.1.	N	N	N	N
6.99.	Sonstige Stoffwechsellstörungen und Mangelkrankheiten		soStrasTW	KD						J	14 Tage		J	6.9.	J	N	N	N
7.	Vergiftungen		Vergiftune	KD						J	21 Tage		J	7.7.	J	N	N	N
7.01.	Vergiftungen durch Futtermittel- und Futterzusatzstoffe		Vergift/Futter	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.01.01.	Kochsalzvergiftung		Vergift/NaCl	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.01.02.	Nitrat-Nitrit-Vergiftung		Vergift/NitratNitrit	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.01.03.	Harnstoffvergiftung		Vergift/Harnstoff	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.	Vergiftung durch Metalle, Halbmetalle und deren Salze		Vergift/Metalle	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.01.	Saturismus (Blei-Vergiftung)		Vergift/Pb	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.02.	Kupferismus (Kupfervergiftung)		Vergift/Cu	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.03.	Selenose (Selenvergiftung)		Vergift/Se	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.04.	Molybdänose (Molybdänvergiftung)		Vergift/Mb	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.05.	Mercurialismus (Quecksilbervergiftung)		Vergift/Hg	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.06.	Eisenvergiftung		Vergift/Fe	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.07.	Arsenvergiftung		Vergift/As	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.08.	Fluorvergiftung		Vergift/FI	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.02.09.	Kadmiumvergiftung		Vergift/Cd	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.	Vergiftungen durch Arzneimittel		Vergift/AM	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.01.	Huervitaminose D	Übersorgung mit Vitamin D	ÜbersersVitD	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.01.01.	Calcinose	Übersorgung mit Kalzium	ÜbersersCa	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.02.	Huervitaminose A	Übersorgung mit Vitamin A	ÜbersersVitA	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.03.	Phosphorsäureestervergiftung		Vergift/Phos-ster	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.04.	Vergiftung durch chlorierte Kohlenwasserstoffe		Vergift/CKW	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.03.05.	Furazolidonvergiftung		Vergift/Furazolidon	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.04.	Vergiftungen durch Desinfektionsmittel		Vergift/Desinfekt	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.04.01.	Vergiftungen durch Laugen		Vergift/Lauge	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.04.02.	Vergiftungen durch Säuren		Vergift/Säure	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.04.03.	Vergiftungen durch Phenole		Vergift/Phenol	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.04.04.	Vergiftungen durch Aldehyde		Vergift/Aldehyd	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.04.05.	Vergiftungen durch Halogenide		Vergift/Halogenid	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.05.	Vergiftungen durch Düngemittel		Vergift/Dünger	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.06.	Vergiftungen durch Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel		Vergift/HerbiPesti	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.07.	Vergiftungen durch pflanzliche Gifte und Giftpflanzen		Vergift/Pflanzen	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.07.01.	Zwiebelvergiftung		Vergift/Zwiebel	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.07.02.	Eibenvergiftung		Vergift/Eibe	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.08.	Vergiftungen durch tierische Gifte und Gifttiere		Vergift/Tiere	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N	N	N
7.09.	Vergiftungen durch Industriechemikalien		Vergift/Industrie	KD						J	21 Tage		N	7.7.	N	N		

8.07.	Nicht standtauglich aus Verhaltensgründen	nStandtaugl/Verh	DD																
8.08.	Leistungsdepression	Leistungsrückgang	DD																
8.09.	Mangelhafte Körperentwicklung	Mängelentw	DD																
8.10.	Verdauungsstörungen	Verdauungsstrg	DD																
8.11.	Fieber	Fieber	DD																
8.12.	Festliegen	Festliegen	DD																
8.13.	Durchfall	Durchfall	DD																
8.14.	Durchträchtigkeit	Durchträchtigkeit	DD																
8.99.	Sonstige Verhaltensstörungen und gesundheitsrelevante Angaben ohne Diagnosezuordnung	sof/r/vVerhStrg	DD																
9.	Gesundheitsrelevante Angaben ohne Diagnosezuordnung	soAng oDiag																	
9.01.	Keine Diagnose möglich																		
9.02.	Diagnose nicht im Schlüssel vorhanden																		
9.02.01.																			